



181812051379

检测报告



报告编号 A2200006836166 第 1 页 共 9 页

委托单位 株洲市金利亚环保科技有限公司

委托单位地址 湖南省株洲市石峰区铜塘湾

项目名称 株洲市金利亚环保科技有限公司 2020 年度自行监测 11 月份

项目地址 湖南省株洲市石峰区铜塘湾

样品类型 废气、固体废物

检测类别 委托检测

湖南品标华测检测技术有限公司



No. 38804619AC

报告说明

报告编号: A2200006836166

第 2 页 共 9 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无报告专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

湖南品标华测检测技术有限公司

联系地址: 长沙经济开发区三一路 1 号三一工业城老研发楼 3 楼、4 楼

邮政编码: 410199

检测委托受理电话: 0731-82757312

报告质量投诉电话: 0731-82757312, 82755235

传真: 0731-82757301

编 制:




签 发:

汪颖



审 核:



签发人职位:

技术负责人

签 发 日 期:

2020/12/16

检测结果

报告编号: A2200006836166

第 3 页 共 9 页

一、基础信息

受检单位	株洲市金利亚环保科技有限公司 2020 年度自行监测 11 月份		
单位地址	湖南省株洲市石峰区铜塘湾		
检测类别	委托检测	检测日期	2020-11-30~2020-12-08
检测单位	湖南品标华测检测技术有限公司		

二、检测内容

表 2-1:

样品类型	采样点位	检测项目	检测频次
废气 (有组织)	1#焚烧炉废气排放口	颗粒物、烟气温度、烟气流量、烟气流速、烟气含氧量、烟气含湿量、汞及其化合物、镉及其化合物、铊及其化合物、锑及其化合物、砷及其化合物、铅及其化合物、铬及其化合物、钴及其化合物、铜及其化合物、锰及其化合物、镍及其化合物	3 次*1 天
固体废物	1#焚烧炉炉渣取样点	热灼减率	1 次*1 天
备注: 采样点位、检测项目及频次由委托单位指定。			

检测结果

报告编号: A2200006836166

第 4 页 共 9 页

三、检测方法及仪器

表 3-1:

测试方法及检出限、仪器设备				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	方法检出限	仪器设备名称、型号及编号
废气 (有组织)	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017	1.0mg/m ³	电子天平 BT125D TTE20150206
	汞及其化合物	污染源监测 汞的测定 原子荧光分光光度法 (B) 《空气和废气监测分析方法》 (第四版增补版)	3×10 ⁻⁶ mg/m ³	原子荧光光度计 AFS-9750 TTE20173112
	镉及其化合物	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015	8×10 ⁻⁴ mg/m ³	电感耦合等离子体光谱仪 Optima 8300 TTE20151471
	锑及其化合物		8×10 ⁻⁴ mg/m ³	
	砷及其化合物		9×10 ⁻⁴ mg/m ³	
	铅及其化合物		2×10 ⁻³ mg/m ³	
	铬及其化合物		4×10 ⁻³ mg/m ³	
	钴及其化合物		2×10 ⁻³ mg/m ³	
	铜及其化合物		9×10 ⁻⁴ mg/m ³	
	锰及其化合物		2×10 ⁻³ mg/m ³	
	镍及其化合物		9×10 ⁻⁴ mg/m ³	
	铊及其化合物		空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013 及其修改单 (生态环境部公告 2017 年第 87 号)	
	烟气温度	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及其修改单 (生态环境部公告 2017 年第 87 号)	/	全自动烟尘气测试仪器 YQ3000-C TTE20172156、自动烟尘气测试仪 3012H (08 代) TTE20152427
	烟气流量		/	
	烟气流速		/	
烟气含氧量	/			
烟气含湿量	/			
固体废物	热灼减率	生活垃圾焚烧污染控制标准 GB 18485-2014	/	分析天平 ME204E TTE20153042

检测结果

报告编号: A2200006836166

第 5 页 共 9 页

四、检测结果

表 4-1:

样品信息:								
样品类型		废气(有组织)			采样人员		许磊、万健	
采样方法		GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及其修改单(生态环境部公告 2017 年第 87 号)						
采样日期		2020-11-30			检测日期		2020-11-30~2020-12-08	
检测结果:								
采样点名称	检测项目	结果				中华人民共和国国家标准《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)表 4	排气筒高度 m	
		第一次	第二次	第三次	平均值			
1#焚烧炉废气排放口	颗粒物	实测浓度 mg/m ³	2.6	3.1	2.9	2.9	---	80
		折算浓度 mg/m ³	2.4	3.4	3.2	3.0	30	
		排放速率 kg/h	0.31	0.37	0.36	0.35	---	
烟气参数		烟气温度 ℃	烟气流速 m/s	烟气流量 N m ³ /h	烟气含氧量 %	烟气含湿量 %		
第一次		144	17.3	119158	10.3	23.5		
第二次		142	17.0	117894	12.0	23.1		
第三次		142	17.7	122882	11.9	23.1		
备注: “---”表示 GB 18485-2014 标准中表 4 未对该项目作限制。								

检测结果

报告编号: A2200006836166

第 6 页 共 9 页

表 4-2:

样品信息:								
样品类型		废气 (有组织)		采样人员		许磊、万健		
采样方法		GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及其修改单 (生态环境部公告 2017 年第 87 号)						
采样日期		2020-11-30		检测日期		2020-11-30~2020-12-08		
检测结果:								
采样点名称	检测项目	结果				中华人民共和国国家标准《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014) 表 4	排气筒高度 m	
		第一次	第二次	第三次	平均值			
1#焚烧炉废气排放口	汞及其化合物	实测浓度 mg/m ³	1.16×10 ⁻⁴	1.26×10 ⁻⁴	6.7×10 ⁻⁵	1.03×10 ⁻⁴	---	80
		折算浓度 mg/m ³	1.18×10 ⁻⁴	1.31×10 ⁻⁴	6.8×10 ⁻⁵	1.06×10 ⁻⁴	0.05	
		排放速率 kg/h	1.5×10 ⁻⁵	1.7×10 ⁻⁵	8.9×10 ⁻⁶	1.4×10 ⁻⁵	---	
烟气参数		烟气温度 °C	烟气流速 m/s	烟气流量 N m ³ /h	烟气含氧量 %	烟气含湿量 %		
第一次		140	18.7	131451	11.2	22.5		
第二次		139	18.8	133080	11.4	22.4		
第三次		139	18.8	132619	11.2	22.5		
备注: “---”表示 GB 18485-2014 标准中表 4 未对该项目作限制。								

检测结果

报告编号: A2200006836166

第 7 页 共 9 页

表 4-3:

样品信息:							
样品类型	废气 (有组织)		采样人员	许磊、万健			
采样方法	GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及其修改单 (生态环境部公告 2017 年第 87 号)						
采样日期	2020-11-30		检测日期	2020-11-30~2020-12-08			
检测结果:							
采样点名称	检测项目	结果				中华人民共和国国家标准《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014) 表 4	排气筒高度 m
		第一次	第二次	第三次	平均值		
1# 焚烧炉 废气 排放 口	镉及其化合物	实测浓度 mg/m ³	ND	ND	ND	ND	---
		折算浓度 mg/m ³	ND	ND	ND	ND	---
		排放速率 kg/h	/	/	/	/	---
	铊及其化合物	实测浓度 mg/m ³	ND	ND	ND	ND	---
		折算浓度 mg/m ³	ND	ND	ND	ND	---
		排放速率 kg/h	/	/	/	/	---
	镉、铊及其化合物	实测浓度 mg/m ³	ND	ND	ND	ND	---
		折算浓度 mg/m ³	ND	ND	ND	ND	0.1
		排放速率 kg/h	/	/	/	/	---
	锑及其化合物	实测浓度 mg/m ³	ND	ND	ND	ND	---
		折算浓度 mg/m ³	ND	ND	ND	ND	---
		排放速率 kg/h	/	/	/	/	---
	砷及其化合物	实测浓度 mg/m ³	ND	ND	ND	ND	---
		折算浓度 mg/m ³	ND	ND	ND	ND	---
		排放速率 kg/h	/	/	/	/	---
铅及其化合物	实测浓度 mg/m ³	2×10 ⁻³	ND	3×10 ⁻³	2×10 ⁻³	---	
	折算浓度 mg/m ³	2×10 ⁻³	ND	3×10 ⁻³	2×10 ⁻³	---	
	排放速率 kg/h	2.9×10 ⁻⁴	/	3.3×10 ⁻⁴	2.7×10 ⁻⁴	---	
铬及其化合物	实测浓度 mg/m ³	5×10 ⁻³	6×10 ⁻³	6×10 ⁻³	6×10 ⁻³	---	
	折算浓度 mg/m ³	5×10 ⁻³	6×10 ⁻³	6×10 ⁻³	6×10 ⁻³	---	
	排放速率 kg/h	7.3×10 ⁻⁴	8.4×10 ⁻⁴	8.1×10 ⁻⁴	7.9×10 ⁻⁴	---	

检测结果

报告编号: A2200006836166

第 8 页 共 9 页

续上表:

采样点名称	检测项目		结果				中华人民共和国国家标准《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)表4	排气筒高度 m
			第一次	第二次	第三次	平均值		
1# 焚烧炉废气排放口	钴及其化合物	实测浓度 mg/m ³	ND	ND	ND	ND	---	80
		折算浓度 mg/m ³	ND	ND	ND	ND	---	
		排放速率 kg/h	/	/	/	/	---	
	铜及其化合物	实测浓度 mg/m ³	3.9×10 ⁻³	3.5×10 ⁻³	4.0×10 ⁻³	3.8×10 ⁻³	---	
		折算浓度 mg/m ³	4.0×10 ⁻³	3.6×10 ⁻³	4.1×10 ⁻³	3.9×10 ⁻³	---	
		排放速率 kg/h	5.2×10 ⁻⁴	4.6×10 ⁻⁴	5.3×10 ⁻⁴	5.0×10 ⁻⁴	---	
	锰及其化合物	实测浓度 mg/m ³	0.014	0.016	0.017	0.016	---	
		折算浓度 mg/m ³	0.014	0.016	0.018	0.016	---	
		排放速率 kg/h	1.8×10 ⁻³	2.1×10 ⁻³	2.2×10 ⁻³	2.0×10 ⁻³	---	
	镍及其化合物	实测浓度 mg/m ³	ND	ND	ND	ND	---	
		折算浓度 mg/m ³	ND	ND	ND	ND	---	
		排放速率 kg/h	/	/	/	/	---	
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	实测浓度 mg/m ³	0.0249	0.0255	0.0300	0.0268	---	
		折算浓度 mg/m ³	0.0257	0.0263	0.0309	0.0276	1.0	
		排放速率 kg/h	3.3×10 ⁻³	3.4×10 ⁻³	4.0×10 ⁻³	3.6×10 ⁻³	---	
烟气参数	烟气温度 °C	烟气流速 m/s	烟气流量 N m ³ /h	烟气含氧量 %	烟气含湿量 %			
	第一次	139	18.9	133866	11.3	22.3		
	第二次	140	18.9	133386	11.3	22.3		
	第三次	140	18.8	132273	11.3	22.4		
备注: 1.ND=未检出。 2.“/”表示检测项目的实测浓度小于检出限,故排放速率无需计算。 3.“---”表示 GB 18485-2014 标准中表 4 未对该项目作限制。								

检测结果

报告编号: A2200006836166

第 9 页 共 9 页

表 4-4:

样品信息:			
样品类型	固体废物 (炉渣)	采样人员	许磊、万健
采样点名称	1#焚烧炉炉渣取样点 16:10	样品状态	灰色、颗粒、微弱气味
采样方法	HJ/T 298-2007 危险废物鉴别技术规范		
采样日期	2020-11-30	检测日期	2020-11-30~2020-12-04
检测结果:			
检测项目	结果	中华人民共和国国家标准 《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB 18485-2014) 表 1	单位
热灼减率	1.38	≤5	%

报告结束